

EPOS

IMPACT 100- Serie

Genießen Sie natürlicher klingende Gespräche und eine hervorragende Audioqualität mit Headsets für Unternehmen, die Unified Communications einführen. Erleben Sie den Unterschied, den die einzigartige EPOS-Technologie für Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden bedeuten kann.



Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.



Die wichtigsten Funktionen

Einsatzfreundliche Headsets

Mit allen sonstigen gängigen Unified Communications Plattformen kompatibel

Qualitativ hochwertig klingende Telefonate führen

Mit EPOS Voice™ und Noise-Cancelling-Mikrofon für natürliche, klare Gespräche

Großartiger Komfort

Extrem leichtes Headset mit bequemen Ohrpolstern aus Akustikschaumstoff


Schutz Ihres Gehörs

Mit EPOS ActiveGard®-Technologie

Einfache Anrufsteuerung

In-Line Call Control zum Stummschalten, Regeln der Lautstärke und Annehmen/Beenden von Anrufen


Inhalt der Verpackung



IMPACT SC 60




Sicherheitshinweise




Kurzanleitung


Verwendung des IMPACT 100



Anruf annehmen/beenden



Wahlwiederholung



Weitere Vorteile und Funktionen



Optimiert für Kommunikation und Multimedia

Mit automatischen
Klangverbesserungsprofilen



Optimale Sprachübertragung

Biegsamer Mikrofonarm für
eine ideale Mikrofonposition



Schutz Ihres Gehörs

Mit EPOS ActiveGard®-Technologie



Einfache Lagerung und problemloser Transport

Mit schützender Transporttasche



Schaltbarer Noise-Limiter

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie
zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz
(Richtlinie 2003/10/EG)

Produktdaten

1/3

Allgemein

Trageart	IMPACT SC 30 / SC 60: Kopfbügel IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Kopfbügel – einseitige und beidseitige Ausführungen
Gewicht des Headsets	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Einseitig: 42 g Beidseitig: 66 g IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Einseitig: 102 g Beidseitig: 130 g
Konnektivität	Softphone/PC per USB
Garantie	2 Jahre

Audio

Frequenzbereich der Lautsprecher	IMPACT SC 30 / SC 60: 50–10.000 Hz IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: 60–16.000 Hz (Wideband)
Mikrofontyp	Noise Cancelling-Mikrofon
Frequenzbereich des Mikrofons	IMPACT SC 30 / SC 60: 150–6.800 Hz IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: 150–6.800 Hz (Wideband)

Produktdaten

2/3

Produktvarianten

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:

Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Connect

EPOS Manager

Inhalt der Verpackung

Headset, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden

Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker, Ohrpolster aus Akustikschaumstoff und Kunstlederüberzug, abnehmbares USB-Kabel mit In-Line Call Control, Transporttasche, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen. EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac® und VDI/Thin-Client-Umgebungen: eposaudio.com/software-epos-connect

Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten
- für Cloud- und On-Premises-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

Produktdaten

3/3

Produkt (EMEA)

IMPACT SC 30 USB ML
Art.-Nr. 1000550

Verbindung zu

PC/Softphone via USB

Zertifizierungen

Für UC optimiert und für Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
und Enreach zertifiziert

EAN-Nr.

57 14708 00351 9

UPC-Nr.

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Art.-Nr. 1000551

PC/Softphone via USB

Für UC optimiert und für Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
und Enreach zertifiziert

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

IMPACT SC 75 USB MS EUL
Art. no. 1000640

PC/Softphone via USB

Für UC optimiert und für Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
und Enreach zertifiziert

57 14708 00441 7

8 40064 40441 9

Produkt (APAC)

IMPACT SC 30
Art.-Nr. 1000667

Verbindung zu

Tischtelefon

Zertifizierungen

Zertifiziert für Google Meet

EAN-Nr.

57 14708 00468 4

UPC-Nr.

8 40064 40468 6

IMPACT SC 60
Art.-Nr. 1000668

Tischtelefon

Zertifiziert für Google Meet

57 147080 0469 1

8 40064 40469 3

IMPACT SC 30 USB ML
Art.-Nr. 1000550

PC/Softphone via USB

Für UC optimiert und für Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
und Enreach zertifiziert

57 14708 00351 9

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Art.-Nr. 1000551

PC/Softphone via USB

Für UC optimiert und für Microsoft Teams*,
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise
und Enreach zertifiziert

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

* Die für Microsoft Teams zertifizierten Produkte der IMPACT 100-Serie erfordern die Installation von EPOS Connect.
Die Software steht auf unserer Website zum Download bereit: eposaudio.com/epos-connect

Ersatzteile

1/1

Produkt	Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
USB-A- zu USB-C	1000832	Adapterkabel USB-A- zu USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8
HZP 46 Schwarz	1000803	Große Ohrpolsterüberzüge aus Kunstleder und Ohrpolster aus Schaumstoff in Schwarz. Geeignet für SC 40/70-Serie. Enthält 2 Ohrpolsterüberzüge und 2 Ohrpolster aus Schaumstoff.	57 1470800602 2	8 4006440602 4

Anhang

1/1

Ergänzende Produktdaten

Farbe	Schwarz
EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis
EPOS ActiveGard®-Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
EU Noise-Limiter**	Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h)
In-Line Call Control	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärke regeln, Mikrofon stummschalten und Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer
Schalldruck	IMPACT SC 30 / SC 60: Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: SC 30 – Max. 117 dB SC 60 – Max. 113 dB IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Max. 113 dB, begrenzt durch EPOS ActiveGard® auf USB-Schnittstelle Max. 118 dB, begrenzt durch EPOS ActiveGard® auf 3,5-mm-Schnittstelle
Lautsprechertyp	IMPACT SC 30 / SC 60: Neodym-Magnetlautsprecher IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher

** Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.



EINZIGARTIG IN BERLIN - IN STUTT GART ZUHAUSE

Danke, dass Sie uns besucht haben !

Dieses Dokument wurde heruntergeladen
bei www.DIKTAT-STUTT GART.de

Für die Richtigkeit der im Dokument angegebenen Daten, haftet ausschließlich der
angegebene Hersteller.

Gerne dürfen Sie uns jederzeit wieder besuchen oder bei Fragen auch telefonisch
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von
DIKTAT-STUTT GART
ppm-stuttgart • Diktiersysteme
Friedrichstraße 18 – 22, 70736 Fellbach

Tel.: 0711 / 34 16 93- 60
Fax: 0711 / 34 16 93- 66
e-mail: ppm@ppm-stuttgart.de

Sie haben Fragen ?

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir stehen Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.



Büro Stuttgart

Andreas Ester

GF & Kundenbetreuung
Telefon 0711 - 34 16 93 60



Büro Berlin

Alexander Schnell

Key-Account Manager Diktierlösungen
Telefon 0711 - 34 16 93 63