

ART. 089-0223 (65") | ART. 089-0224 (75") | ART. 089-0225 (86")

ADVANTOUCH PRO 3 - HIGH END DER EXTRAKLASSE

Das noch hellere Panel, der leistungsstarke Achtkern-Prozessor und das neue 2.2-Soundsystem sorgen für ein immersives Arbeitserlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Das Pro 3 definiert Interaktivität neu: Durch 8 integrierte Mikrofone und zahlreiche Umgebungs-Sensoren behält es alles im Blick und wird Teil Ihres Konferenz- oder Schulungsraums. Screen-sharing, NFC und Präsentations-Software? Alles ab Werk integriert! Für Profis und alle, die es noch werden möchten!

MERKMALE

- › KAPAZITIVE TOUCH-OBERFLÄCHE
- › PEAK PERFORMANCE DANK STARKEM ACHTKERN-PROZESSOR
- › KRISTALLKLARE HÖHEN UND SATTE TIEFEN DURCH 2.2-SOUND-SYSTEM
- › USB-C MIT 65W POWER DELIVERY
- › DRUCKSENSITIVE EINGABEN DURCH AKTIVE PCAP-STIFTE
- › EXTREM HOHE LEUCHTDICHTE FÜR EIN NOCH KLARERES BILD
- › LEISTUNGSSTARKER GRAFIKCHIP
- › OPS-PC STANDARD



ADVANTOUCH PRO 3 SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY	
Bilddiagonale	65" / 164 cm
	75" / 189 cm
	86" / 217 cm
Panel-Typ	VA LCD (D-LED)
Touch-Fläche	65": 1428 x 804 mm
	75": 1650 x 928 mm
	86": 1895 x 1066 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung & Frequenz	4K (3840 x 2160) / 60 Hz
Farbtiefe	10-Bit
Helligkeit (typisch / maximal)	400 / 450 cd/m ²
Kontrast (dynamisch / statisch)	5000:1 / 1200:1
Reaktionszeit	65": 6,5 ms
	75": 8,5 ms
	86": 8 ms
Betrachtungswinkel	178°
Glastyp- & härte	entspiegeltes Sicherheitsglas / 9 Mohs

COMPUTER (integriert)	
Betriebssystem	ADVANOS
Version	Android 11 (Android 13 in 2024)
Updates	Over The Air
CPU	Octa-Core
Arbeitsspeicher	8 GB
Interner Speicher	64 GB

COMPUTER (optional)	
Schnittstelle	OPS (JAE / 80 Pin)
Kompatibilität	ADVANTouch OPS (Windows / Android)

INTERAKTIVITÄT	
Touch-Technologie	Projiziert-kapazitiv (PCAP)
Touch-Punkte	Windows: 40 / Android: 32
Schreibwerkzeuge	Finger, aktive & passive kapazitive Stifte
Genauigkeit (aktiv / passiv)	± 1mm / ± 2mm
Aktive Stifte Drucksensitivität	4096 Stufen
Mindestobjektgröße (aktiv / passiv)	3mm / 8mm

ANSCHLÜSSE	
USB-A	2x 3.0, 3x 2.0
USB-B (Touch)	2x 2.0
USB-C	1x In (PD 65W / DP 1.4 / Netzwerk)
HDMI (4K60Hz)	3x In (CEC/ARC: HDMI 1), 1x Out
LAN / RJ45	2x In/Out
Audio	1x 3.5mm In/Out, 1x SPDIF (PCM)
Seriell	1x RS232
Wireless-Modul	Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ax (2.4GHz / 5GHz)
	Bluetooth: 5.0

ADVANTOUCH PRO 3 SPEZIFIKATIONEN

AUDIO - LAUTSPRECHER

Kanäle	2.2
Leistung	2 x 8W / 2 x 18W
Schalldruckpegel	86dB/mW
Spitzenleistung	108W

AUDIO - MIKROFONE

Anzahl	8 (MEMS)
Aufnahmedistanz	0 ~ 8m
Abschaltbar	Ja (Einstellungen)

PHYSIKALISCHE DATEN

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	65": 1490 x 897 x 79 mm
	75": 1711 x 1022 x 79 mm
	86": 1958 x 1161 x 79 mm
Gewicht (Netto / Brutto)	65": 36,8 / 47,7 kg
	75": 49,5 / 66,65 kg
	86": 62,4 / 83,9 kg
VESA-Halterung	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 600 mm

SENSOREN

NFC-Reader	Ja
Umgebung	Licht, PIR, Temperatur und Humidität, CO2/VOCS

LIEFERUMFANG

Stifte	2 aktive Stifte + Ladestation, 2 passive Stifte
Fernbedienung	Ja
Kabel	Netzkabel 3m, HDMI-Kabel 5m, USB-Touch-Kabel (A/B) 5m

SERVICE & SUPPORT

Garantie	3 Jahre erweiterte Herstellergarantie mit Pick-Up and Return Service
Erweiterung	Garantieerweiterung auf 5 Jahre (optional)


NUTZUNG

Stromverbrauch (Standard / Standby)	65": ≤ 110 W / ≤ 0.5 W
	75": ≤ 140 W / ≤ 0.5 W
	86": ≤ 170 W / ≤ 0.5 W
Lebensdauer	50.000 h

ADVANTOUCH PRO 3
ABBILDUNGEN




ADVANTOUCH PRO 3
VERMAßUNG 65"




ADVANTOUCH PRO 3
VERMAßUNG 75"




Ansicht von unten



Vorderansicht



Ansicht von Links



Rückansicht

Alle Angaben in mm




Ansicht von Rechts



Ansicht von oben

ADVANTOUCH PRO 3 VERMAßUNG 86"



POWERED BY MEBIKON.DE

ÜBERREICHT DURCH

Stand: 01.03.2024
Änderungen, Irrtümer und technische
Weiterentwicklung vorbehalten!