

ClickShare CX-20

Einfache kabellose Konferenzschaltung für kleine Besprechungsräume und Huddle Spaces



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit via Button oder Desktop-App**
- **Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Conferencing-Plattform und einer breiten Auswahl an Lösungen**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**

Heutzutage müssen Unternehmen für eine reibungslose hybride Zusammenarbeit und Flexibilität sorgen, insbesondere wenn es um Teambesprechungen in Huddle Rooms geht – genau das bietet ClickShare CX-20 von Barco. Mit ClickShare CX-20 wird durch naht- und kabellose Konferenzen die Kreativität gefördert und die hybride Zusammenarbeit mit nur einem Klick möglich.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Starten Sie ein Huddle Meeting von Ihrem Gerät aus

ClickShare CX-20 ermöglicht naht- und kabellose Konferenzen mit nur einem Klick. Es ist einfacher denn je, hybride Kurzmeetings von Ihrem Gerät aus zu starten. Mit unserem plattformunabhängigen kabellosen Raumsystem starten Sie ein hybrides Huddle-Meeting von Ihrem Laptop aus und mit Ihrem bevorzugten Conferencing-Tool in weniger als sieben Sekunden. Betreten Sie den Raum und verbinden Sie sich automatisch mit Raumgeräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Soundbars, um für maximale Effizienz Zeit zu sparen. Ermöglichen Sie hybride Zusammenarbeit, die nur einen Klick benötigt. Für Mitarbeiter und Gäste.

Entscheiden Sie, wie Sie zusammenarbeiten möchten

ClickShare CX-20 bietet Ihnen außergewöhnliche Flexibilität und vielfältige Auswahlmöglichkeiten, so dass Sie selbst entscheiden können, wie Sie zusammenarbeiten möchten. Dank der Plug & Play-Funktionalität des ClickShare Buttons und der intelligenten, zweckgebundenen Meetingabläufe der ClickShare-App gestalten sich Ihre Meetings intuitiv und interaktiv. Zusammen sorgen sie für ein unkompliziertes und konsistentes Benutzererlebnis. Genießen Sie nützliche Funktionen wie die lokale Ansicht der Raumanzeige und die Kalenderintegration.

ClickShare CX-20 ist außerdem technologieunabhängig und vollständig kompatibel mit Ihrer Conferencing-Plattform (UC) sowie einer breiten Auswahl an USB-



Peripheriegeräten. Zusätzliche Funktionen wie die lokale Ansicht der Raumanzeige helfen Ihnen dabei, Ihr Meeting mit einem Klick zu optimieren.

Bessere hybride Meetings? Ja! Mit intelligenten, intuitiven Meetingabläufe in der ClickShare-App

Intelligente, zielgerichtete Meetingabläufe machen Ihr hybrides Meeting-Erlebnis stressfrei. Gehen Sie in den Raum und Sie sehen sofort, ob der Raum verfügbar oder gebucht ist. Verbinden Sie sich automatisch mit dem Meetingraum (PresentSense Ultraschall-Näherungserkennung) oder nutzen Sie den Button. ClickShare leitet Sie als Gastgeber oder Teilnehmer (Hostflow). Starten Sie mit nur einem Tastenklick (One-Click-Join) das Meeting von Ihrem persönlichen Kalender aus. Teilen Sie Ihre Präsentation und verfolgen Sie gleichzeitig Videos von Remote-Teilnehmenden (ConferenceView). Teilen Sie den kompletten Bildschirm oder nur das Fenster mit der Anwendung, während Sie weiterhin private Notizen auf dem Bildschirm Ihres Laptops erfassen können. Nach dem Ende des Anrufs erscheint anstelle des Meetingraums eine Anzeige mit digitaler Außenwerbung.

Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration

Eine Reihe von IT-freundlichen Funktionen macht ClickShare Conference zur perfekten Lösung für jede Unternehmensumgebung. ClickShare Conference zeichnet sich durch erhöhte Sicherheit aus und lässt sich nahtlos in jedes IT-Netzwerk integrieren. Mit der XMS (Cloud) Management Plattform genießen Sie eine einfache Verwaltung von Einheiten, intuitive Benutzererfahrungen und klare Analysen, um Ihren digitalen Arbeitsplatz voranzutreiben.

Bei praktischen Fragen zum Netzeinsatz der ClickShare Conference-Reihe wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Kontakt bei Barco.

Sie können ClickShare ohne Verzögerungen in Ihren Besprechungsräumen einsetzen, da alle Modelle vorrätig sind.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker oder USB-C
Stromverbrauch	Betrieb: 5-10 W, 24 W max
Gewicht	900 gr
General	
Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2
Audioausgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Nur lokale Ansicht der Raumanzeige:
Netzwerk-Verbindung	LAN & WLAN *
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 12 Dec 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.