

EVOLVE PRO Touchdisplay

EVP-7500 EU


- Unsere EVOLVE PRO-Serie bietet die besten Spezifikationen ihrer Klasse in Kombination mit unserer bisher benutzerfreundlichsten Software
- Displaynote Montage bietet eine sichere und vertrauenswürdige Anwendung zur gemeinsamen Nutzung. Die Lehrmittel von Gynzy machen den Unterricht effektiver, unterhaltsamer und interaktiver, während unser integriertes MDM-System die Systemadministratoren und AV-Installateure beruhigt
- Die EDLA-Zertifizierung von Google gewährleistet nicht nur den uneingeschränkten Zugang zu allen Anwendungen im Playstore, sondern auch regelmäßige Sicherheitspatches und Updates
- Der Octa-Core-Chipsatz und die aufrüstbare Android-Version in Kombination mit 8 GB RAM machen EVOLVE PRO zu einer zukunftssicheren Wahl
- EVOLVE PRO wird mit einem kostenlosen MDM-System und erweiterten Kundendiensteinrichtungen auf der Grundlage von Xyte geliefert. Diese Integration ermöglicht eine bessere und schnellere Bereitstellung, Wartung und Instandhaltung und bietet den Benutzern Systemmetriken und -überwachung. Dies sorgt für bessere Betriebszeiten, schnellere Fehlerbehebung und weniger Fahrzeugausfälle

Art.Nr. **7-8031401-75EU**


GTIN **8713797114158**



- EDLA-zertifiziert Android 14 (aufrüstbar)
- Octa-Core-System für eine erstklassige Leistung
- Geätztes, supermattes Blendschutzglas
- Hochpräzises druckempfindliches IR mit 50 Berührungs punkten
- Xyte-Integration bietet kostenlose und sichere OTA-Updates, MDM-Funktionalität und erweiterte Support-Funktionen
- Anwendung zur drahtlosen Freigabe
- Gynzy Lehrmittel & Whiteboarding Software mit kostenloser 5-Jahres-Lizenz
- ENERGY STAR-zertifiziert
- Wifi 6 / Bluetooth 5.3-Konnektivität / 60W Audio-Ausgang
- 550 cd/m² Helligkeit
- Integrierter NFC-Scanner / OPS-Steckplatz
- Blaulichtfilter verfügbar



117 kWh/1000h



EVOLVE PRO Touchdisplay

EVP-7500 EU

Anzeige

- Bildschirmdiagonale: 75 Zoll
- Displaytechnologie: LCD
- Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Bildschirmhelligkeit: 550 cd/m²
- Anzahl der Bildschirmfarben: 1,073 Milliarden Farben
- Kontrastverhältnis (statisch): 1200:1
- Kontrastverhältnis (dynamisch): 5000:1
- Bildformat: 16:9
- Bildwiederholfrequenz: 60 fps
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel: H: 178° / V: 178°
- Bildschirmsteuerung: Touch-OSD, IR-Fernsteuerung, Tastatur, RS-232C, Ethernet
- Lebensdauer: 50000 Stunden
- Haltbarkeit: 18/7
- Bildschirmausrichtung: Querformat

Berührungssystem

- Touchscreentechnologie: Infrarot-Technik mit hoher Präzision
- Touch-Technologie: Drucksensitiv
- Anzahl Berührungspunkte: 50
- Berührungsgenauigkeit: 1 mm
- Reaktionszeit Touch-System: 2 ms
- Touch-Auflösung: 32768 x 32768 px

Glas

- Glasart: Wärmegehärtetes Sicherheitsglas
- Beschaffenheit Glasoberfläche: Geätzt
- Eigenschaften Glasoberfläche: Blendschutz (Anti-Glare)
- Glashärte: Mhos 7
- Glasdicke: 3 mm

Ports und Schnittstellen

- HDMI-Eingänge: 3x 2.0 Typ-A
- HDMI-Ausgänge: 1x 2.0 Typ-A
- USB-Anschlüsse: 2x USB 2.0 Typ-A, 4x USB 3.0 Typ-A, 1x USB 3.0 Typ-C (DP1.2 | bis zu 100 W), 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | bis zu 15 W), 2x USB 2.0 Typ-B
- DisplayPort-Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub)-Anschlüsse: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet-Anschlüsse: 2x RJ-45
- Audioeingänge: 2x Klinke 3.5 mm
- Audioausgänge: 1x Klinke 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Typ des seriellen Anschlusses: RS-232

System

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Grafik: Arm Mali-G52 MC3
- Speichergröße Arbeitsspeicher: 8 GB
- Speichergröße Festplatte: 128 GB
- Betriebssystem: Android 14

Audio & Video

- Eingebaute Kamera: Nein
- Eingebautes Mikrofon: Nein
- Eingebaute Lautsprecher: Ja
- Anzahl der Lautsprecher: 3
- Spezifikationen der Lautsprecher: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

Netzwerk

- Ethernet-Normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-Version: 5.3
- Access-Point-Funktion: Ja

Strom

- Stromversorgung: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stromverbrauch (Standby): 0.5 W
- Energieeffizienzklasse Skala: A bis G

Betriebliche Bedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 % - 80 %
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 1 % - 80 %
- Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C
- Lagertemperatur: -15 °C - 45 °C

Montage

- VESA-Montageschnittstelle: 800 x 600
- Passende Schraube: M8

Abmessungen & Logistik

- Produktabmessungen (B x H x T): 1714 x 1033 x 84 mm
- Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T): 1130 x 190 x 1860 mm
- Bruttogewicht: 59.00 kg
- Nettogewicht: 49.00 kg
- Zolltarifnummer: 852852100000

Verpackungsdaten

- Paket Inhalt: e-Screen, 2x passiver doppelseitiger Eingabestift, Netzkabel 1,8m, Fernbedienung

Garantie

- Produktgarantie: 5 Jahre
- Garantieverlängerung: 3 Jahre

Produktübersicht

| Artikelname | Artikelnummer | GTIN/EAN | Mindest-bestellmenge |
|--|----------------|---------------|----------------------|
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-5500 AR | 7-8031401-55AR | 8713797114066 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-5500 CH | 7-8031401-55CH | 8713797114042 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-5500 EU | 7-8031401-55EU | 8713797114035 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-5500 UK | 7-8031401-55UK | 8713797114059 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-5500 US | 7-8031401-55US | 8713797114080 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-6500 AR | 7-8031401-65AR | 8713797114134 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-6500 CH | 7-8031401-65CH | 8713797114110 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-6500 EU | 7-8031401-65EU | 8713797114103 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-6500 UK | 7-8031401-65UK | 8713797114127 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-6500 US | 7-8031401-65US | 8713797114141 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-7500 AR | 7-8031401-75AR | 8713797114189 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-7500 CH | 7-8031401-75CH | 8713797114165 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-7500 EU | 7-8031401-75EU | 8713797114158 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-7500 UK | 7-8031401-75UK | 8713797114172 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-7500 US | 7-8031401-75US | 8713797114196 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-8600 AR | 7-8031401-86AR | 8713797114233 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-8600 CH | 7-8031401-86CH | 8713797114219 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-8600 EU | 7-8031401-86EU | 8713797114202 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-8600 UK | 7-8031401-86UK | 8713797114226 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-8600 US | 7-8031401-86US | 8713797114240 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-9800 AR | 7-8031401-98AR | 8713797114288 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-9800 CH | 7-8031401-98CH | 8713797114264 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-9800 EU | 7-8031401-98EU | 8713797114257 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-9800 UK | 7-8031401-98UK | 8713797114271 | 1 |
| Legamaster EVOLVE PRO Touchdisplay EVP-9800 US | 7-8031401-98US | 8713797114295 | 1 |



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

ppm-stuttgart  dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart



Diktiergeräte & Spracherkennung

Professionelle Diktierlösungen: Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung beraten wir an führenden Standorten Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

Philips Diktiergeräte
Olympus Diktiergeräte
Plantronics Diktiergeräte
Dragon Spracherkennung
Dragon Anywhere
EPOS Sennheiser



Touchscreens

Professionelle Touchdisplays und Touchscreens für inspirierende Präsentationen: Wir bieten Touchdisplays von Legimaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 86" und 99" Zoll. Perfekt für unterschiedlichste Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Touchdisplay Varianten

Touchscreen 55 Zoll
Touchscreen 65 Zoll
Touchscreen 75 Zoll
Touchscreen 86 Zoll
Touchscreen 99 Zoll
Touchscreen alle Größen
Touchscreen Zubehör



Präsentationstechnik

Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum: Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Mediensteuerung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Professionelles Equipment

Mediusteuerung Audio & Video
Konferenzraum-Technik
Video- und Foto-Technik
Kindermann Klick&Show
Kabellose HDMI Übertragung



Drucker & Kopierer

Für Ihren perfekten Drucksachen: Vom einfachen Laserdrucker und Farbkopierer bis hin zum Highend-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einweisung und Betreuung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

Drucker DIN A4 Farbe
Drucker DIN A3 Farbe
Drucker DIN A4 schwarz
Drucker DIN A3 schwarz
Drucker zur Miete
Drucker Toner



Beamer

Beamer renommierter Markenhersteller: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

Epson Beamer
NEC Beamer
Optoma Beamer
DA-Lite Leinwände
Beamer Zubehör
Beamer Deckenhöhenlager



Projektorleinwände

Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Leinwand Varianten

Heimkino-Leinwand
Leinwand für Konferenzraum
Motor-Leinwände
Projektor-Leinwände
Leinwände für Deckeneinbau
Mobile Leinwände
Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:

ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGART.de