



## SDDS49X7-01

### FEATURES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Panel Type                 | 49" TFT FHD Panel                |
| Display Size (Inch)        | 49"                              |
| Number of Pixels           | 1920 x 1080                      |
| Active Display Area (mm)   | 1073.8(H) x 604(V)               |
| Aspect Ratio               | 16:9                             |
| Refresh Rate               | 60 Hz                            |
| Contrast Ratio (type)      | 3500:1 Static / 50 000:1 Dynamic |
| Brightness (cd/m2)         | 2500/700                         |
| Peak White Luminance Ratio | 95%                              |
| Response Time              | 6 ms                             |
| Viewing Angle              | 178/178                          |
| Colors                     | 1.07 Billion Colors              |
| Operating Time             | 24/7                             |

### POWER AND ECO DESIGN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Power Supply               | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Power Consumption          | 280 W                  |
| Power Consumption Stand-by | 0.4 W                  |
| Lead Presence              | Yes                    |
| Mercury                    | 0 mg                   |
| Energy Class               | G                      |

### AUDIO

|              |         |
|--------------|---------|
| Loud Speaker | 2 x 6 W |
|--------------|---------|

### COOLING SYSTEM

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Temperature Control                 | Smart Fans |
| Advanced Temperature Control System | Yes        |

### AMBIENT CONTROL

|              |     |
|--------------|-----|
| Light Sensor | Yes |
|--------------|-----|

### DIMENSIONS AND WEIGHT

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Outline Dimensions    | 1147 x 637 x 57 mm         |
| Weight - Product      | 32.5 kg                    |
| Package Dimensions    | 1340 x 250 x 890 mm        |
| Weight - Package      | 43 kg                      |
| Stand Type (Optional) | Ceiling Mount, Floor Stand |

### STANDARD CONFIGURATION

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating System | Android 11                                                                         |
| Processor        | RK3568 (Cortex-A55, Quad-Core, Up to 2.0 GHz)                                      |
| GPU              | Mali-G52 GPU Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 and Vulkan 1.1             |
| RAM              | Standard 2 GB (Optional 4 GB)                                                      |
| Flash            | Standard 32 GB EMMC (Optional 64 GB)                                               |
| Image Rotation   | Supports 0°, 90°, 180°, and 270° Manual Rotation                                   |
| USB              | 1 x USB 3.0 HOST, 1 x USB 3.0 OTG                                                  |
| TF Card          | Data Storage, Maximum Support 32 GB                                                |
| HDMI             | 1 x HDMI IN<br>HDMI1.4b / HDCP 1.4 480i/576i, 480p/576p, 720p/1080i/1080p          |
| 4G               | Supports External 3G/4G USB Dongle                                                 |
| LAN              | Supports RJ45 R/A 1000M Ethernet                                                   |
| Audio            | Supports 3.5 mm Audio Output Interface                                             |
| Multimedia       | Supports Video, Audio, and Image Formats For Smooth Playback of Multimedia Content |
| Wi-Fi            | 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11b/g/n protocol; Bluetooth 5.0, Wi-Fi Hotspot     |

### ENVIRONMENTAL


|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Operating Temperature      | 0°C ~ 50°C   |
| Storage Temperature        | -20°C ~ 60°C |
| Operating Ambient Humidity | 10% ~ 90% RH |
| Storage Humidity           | 10% ~ 90% RH |

### ACCESSORIES

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Included | Remote Control, Power Cable |
|----------|-----------------------------|



## STARKE MARKEN



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

**ppm-stuttgart** dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart

### Diktiergeräte & Spracherkennung

**Professionelle Diktierlösungen:** Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung betreuen wir an unseren Standorten Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierlösung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### TOP-Markenequipment

Philips Diktiergeräte  
Olympus Diktiergeräte  
Professionelle Diktiergeräte  
Dragon Spracherkennung  
Dragon Anywhere  
EPSON Sennheiser

### Touchscreens

**Professionelle Touchdisplays und Touchscreens für inspirierende Präsentationen:** Wir bieten Touchdisplays von Legamaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 86" und 98" Zoll. Perfekt für unterschiedlichste Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### Touchdisplay Varianten

Touchscreen 55 Zoll  
Touchscreen 65 Zoll  
Touchscreen 75 Zoll  
Touchscreen 86 Zoll  
Touchscreen 98 Zoll  
Touchscreen alle Größen  
Touchscreen Zubehör

### Präsentationstechnik

**Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum:** Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Medienanbindung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### Professionelles Equipment

Mediensteuerung Audio & Video  
Konferenzraum-Technik  
Videokonferenz-Technik  
Kindermann Klick&Show  
Kabellose HDMI Übertragung

### Drucker & Kopierer

**Für Ihre perfekten Drucksaachen:** Von einfachen Laserdruckern und Fotokopierern bis hin zum Highend-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einweisung und Betreuung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### TOP-Markenequipment

Drucker DIN A4 Farbe  
Drucker DIN A3 Farbe  
Drucker DIN A4 s/w  
Drucker DIN A3 s/w  
Drucker per Mülle  
Drucker Toner

### Beamer

**Beamer renommierter Markenhersteller:** Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### TOP-Markenequipment

Epson Beamer  
NEC Beamer  
Optoma Beamer  
DA Lite Leinwände  
Beamer Zubehör  
Beamer Deckeninstallations

### Projektorleinwände

**Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis:** Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

### Leinwand Varianten

Heimkino-Leinwand  
Leinwände für Konferenzraum  
Motor-Leinwände  
Rahmen-Leinwände  
Leinwände für Druckmaschinenbau  
Mobile Leinwände  
Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:  
**ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGART.de**

ppm-stuttgart  
ester/lorenz gbr.  
friedrichstraße 18 -22  
70736 Fellbach  
tel.: 0711 / 34 16 93 -60  
fax: 0711 / 34 16 93 -66  
mail: ppm@ppm-stuttgart.de